

## **АННОТАЦИЯ**

Руководство является документом, в котором представлены порядок и правила работы с программным обеспечением SunRav Converter.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	3
1.1. Назначение программы .....	3
1.2. Сведения о форматах представления входных и выходных данных.....	3
1.3. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы .....	3
1.4. Требования к уровню подготовки пользователей .....	3
1.5. Запуск программы.....	3
2. Работа с Программой .....	4
2.1. Главное окно программы .....	4
2.2. Выбор файлов для конвертации .....	4
2.2.1. Выбор файлов из папки.....	5
2.2.2. Выбор единственного файла.....	5
2.3. Выбор выходного формата .....	5
2.4. Пароли для использования в ОС Linux.....	5
2.5. Конвертация .....	6

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Назначение программы

Программа SunRav Converter предназначена для конвертирования файлов форматов SRB и SRT в форматы SRBH/SRBR и SRTH/SRTR соответственно для использования учебных материалов, созданных в предыдущих версиях программ SunRav BookEditor и tMaker.

### 1.2. Сведения о форматах представления входных и выходных данных

В качестве входных данных используются файлы в формате SRB и SRT.

В качестве выходных данных используются файлы в формате SRBH/SRBR и SRTH/SRTR.

### 1.3. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

Программа SunRav Converter работает в среде операционной системы Windows версий Vista, 7, 8, 10.

### 1.4. Требования к уровню подготовки пользователей

Для работы в программе SunRav Converter пользователь должен:

- иметь навыки работы на персональных компьютерах в операционной системе семейства *Microsoft Windows* в объеме обычного пользователя;
- изучить данное руководство;

### 1.5. Запуск программы

Для запуска программы нажмите кнопку **Старт** операционной системы MS Windows, затем выберите программу **SunRav Converter** в списке программ.

## 2. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ

### 2.1. Главное окно программы

Главное окно программы представлено на Рис. 1.




Рис. 1. Главное окно программы SunRav Converter

### 2.2. Выбор файлов для конвертации

Программа может конвертировать как отдельно выбранный файл, так и сразу все файлы из указанной папки.

### 2.2.1. Выбор файлов из папки

- 1) Щелкните по радиокнопке **Папка**.
- 2) Щелкните по кнопке **Выбрать папку** или выберите пункт меню **Файл/Выбрать папку**, или нажмите клавиши **Ctrl+F** для выбора папки, в которой находятся файлы для конвертации.
- 3) Если необходимо конвертировать файлы не только в выбранной папке, но и во всех вложенных папках, поставьте флажок **Включая вложенные папки**.
- 4) Если необходимо конвертировать тесты (файлы с расширением .srt), то поставьте флажок **Тесты**.
- 5) Если необходимо конвертировать книги (файлы с расширением. srb), то поставьте флажок **Книги**.

### 2.2.2. Выбор единственного файла

- 1) Щелкните по радиокнопке **Файл**.
- 2) Щелкните по кнопке **Выбрать файл** или выберите пункт меню **Файл/Выбрать файл**, или нажмите клавиши **Ctrl+O** для выбора файла для конвертации.

### 2.3. Выбор выходного формата

Существует два формата конвертации.

**Linux / macOS / Windows.** В этом случае на выходе получатся тесты в формате **srth** и книги в формате **srbh**, с которыми можно работать в ОС Windows, Linux и macOS, используя программы пакета SunRav TestOfficePro XT и SunRav BookOffice XT.

**Windows.** В этом случае на выходе получатся тесты в формате **srtr** и книги в формате **srbr**, с которыми можно работать только в ОС Windows, используя программы пакета SunRav TestOfficePro (версии 7 и выше) и SunRav BookOffice (версии 5 и выше).

### 2.4. Пароли для использования в ОС Linux

В файлах тестов и книг могут находиться пароли.

При открытии конвертированных файлов книг пароли будут корректно распознаны во всех операционных системах.

При открытии конвертированных файлов тестов пароли будут корректно распознаны только в операционных системах Windows и macOS.

Если планируется использование тестов в ОС Linux, то для корректного распознавания паролей их нужно ввести в процессе конвертации. Для этого поставьте флажок **Запрашивать пароли теста (для использования в ОС Linux)**. В этом случае во время конвертации теста будет запрошен пароль для редактирования и пароль для тестирования. Пароли будут запрашиваться только в том случае, если они были заданы (непустые).

Если во время конвертации флажок **Запрашивать пароли теста (для использования в ОС Linux)** был выключен, то для корректной работы паролей тестов в ОС Linux их нужно заново задать в программе tMaker, работающей в ОС Windows или macOS.

## 2.5. Конвертация

Для начала конвертации выбранных папок или файла нажмите кнопку **Конвертировать** или выберите пункт меню **Файл/Конвертировать**, или нажмите клавишу **F9**.